



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L'ALLESTIMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELL'ASPAL - PIANO DI POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.4.

CPV 39110000-6

ALLEGATO B

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

LOTTO 1

A - SEDUTE

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA SEMI DIREZIONALE**

COD. PRODOTTO: **A1**

N. PROG. SCHEDA: **1**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta semi direzionale girevole, su ruote, con braccioli regolabili e schienale alto con poggiatesta.
Base girevole in alluminio pressofuso a 5 razze dotate di ruote gommate in nylon auto frenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.
Schienale e poggiatesta ergonomici, rivestiti in rete elastica di polipropilene. Sedile imbottito in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.
Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Regolazione dei braccioli in altezza, larghezza e profondità. Regolazione in altezza e inclinazione dello schienale. Regolazione in altezza e inclinazione del poggiatesta.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI REGOLABILI**

COD. PRODOTTO: **A2.1**

N. PROG. SCHEDA: **2**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta operativa girevole, su ruote, con braccioli regolabili e schienale altezza media.

Base girevole in alluminio pressofuso a 5 razze dotate di ruote gommate in nylon auto frenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.

Schienale ergonomico, rivestito in rete elastica di polipropilene. Sedile imbottito in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Regolazione dei braccioli in altezza, larghezza e profondità. Regolazione in altezza e inclinazione dello schienale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

.....

.....

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI**

COD. PRODOTTO: **A2.2**

N. PROG. SCHEDA: **3**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta operativa girevole, su ruote, con braccioli e schienale altezza media.

Base girevole in alluminio pressofuso a 5 razze dotate di ruote gommate in nylon auto frenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.

Schienale ergonomico, rivestito in rete elastica di polipropilene. Sedile imbottito in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Regolazione in altezza e inclinazione dello schienale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI**

COD. PRODOTTO: **A2.3**

N. PROG. SCHEDA: **4**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta operativa girevole, su ruote, con schienale altezza media.

Base girevole in alluminio pressofuso a 5 razze dotate di ruote gommate in nylon auto frenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.

Schienale ergonomico, rivestito in rete elastica di polipropilene. Sedile imbottito in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Regolazione in altezza e inclinazione dello schienale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA OSPITE A SLITTA**

COD. PRODOTTO: **A3.1**

N. PROG. SCHEDA: **5**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta ospite a slitta con braccioli.
Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. Sedile imbottito in schiuma di poliesteri rivestito in tessuto di poliesteri ignifugo classe 1. Schienale rivestito in rete elastica di polipropilene. Bracciolo con pad per appoggio del braccio in poliuretano espanso o in alternativa realizzato in polipropilene stampato a iniezione.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

.....

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

.....

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

.....

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

.....

.....

.....

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

.....

.....

.....

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

.....

.....

.....

.....

.....

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA OSPITE 4 GAMBE CON BRACCIOLI**

COD. PRODOTTO: **A3.2.1**

N. PROG. SCHEDA: **6**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta ospite a 4 gambe con braccioli. Struttura portante realizzata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. Sedile imbottito in schiuma di poliesteri rivestito in tessuto di poliesteri ignifugo classe 1. Schienale rivestito in rete elastica di polipropilene. Bracciolo con pad per appoggio del braccio in poliuretano espanso o in alternativa realizzato in polipropilene stampato a iniezione.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA OSPITE 4 GAMBE**

COD. PRODOTTO: **A3.2.2**

N. PROG. SCHEDA: **7**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta ospite a 4 gambe.
Struttura portante realizzata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. Sedile imbottito in schiuma di poliester e rivestito in tessuto di poliester e ignifugo classe 1. Schienale rivestito in rete elastica di polipropilene.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **POLTRONCINA**

COD. PRODOTTO: **A4.1**

N. PROG. SCHEDA: **8**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di poltroncina da ufficio direzionale con braccioli strutturali ad 1 posto.

Struttura interna robusta realizzata in listelli di legno e pannelli multistrato e/o pannelli in particelle di legno. Piedini realizzati in tubolare metallico regolabili in altezza con perno filettato. Imbottitura realizzata in resine espanse, costituita da schienale spess. mm 140, densità 25 kg/mc; sedile spess. mm 130 densità 30 kg/mc indeformabile con rivestimento in fibra. Sacca di avvolgimento scocca spess. Mm. 10 densità 10kg/mc accoppiato con vellutino spess. mm 2. Rivestimento in tessuto di poliestere ignifugo classe 1. La struttura ed i cuscini sono interamente sfoderabili.
Dimensioni esterne circa cm. 100 x 80 x 70h; altezza seduta cm. 45.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: DIVANO 2 POSTI

COD. PRODOTTO: **A4.2**

N. PROG. SCHEDA: **9**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di poltroncina da ufficio direzionale con braccioli strutturali a 2 posti.

Struttura interna robusta realizzata in listelli di legno e pannelli multistrato e/o pannelli in particelle di legno. Piedini realizzati in tubolare metallico regolabili in altezza con perno filettato. Imbottitura realizzata in resine espanse, costituita da schienale spess. mm 140, densità 25 kg/mc; sedile spess. mm 130 densità 30 kg/mc indeformabile con rivestimento in fibra. Sacca di avvolgimento scocca spess. Mm. 10 densità 10kg/mc accoppiato con vellutino spess. mm 2. Rivestimento in tessuto di poliestere ignifugo classe 1. La struttura ed i cuscini sono interamente sfoderabili.
Dimensioni esterne circa cm. 150 x 80 x 70h; altezza seduta cm. 45.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **DIVANO 3 POSTI**

COD. PRODOTTO: **A4.3**

N. PROG. SCHEDA: **10**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di poltroncina da ufficio direzionale con braccioli strutturali a 3 posti.

Struttura interna robusta realizzata in listelli di legno e pannelli multistrato e/o pannelli in particelle di legno. Piedini realizzati in tubolare metallico regolabili in altezza con perno filettato. Imbottitura realizzata in resine espanse, costituita da schienale spess. mm 140, densità 25 kg/mc; sedile spess. mm 130 densità 30 kg/mc indeformabile con rivestimento in fibra. Sacca di avvolgimento scocca spess. Mm. 10 densità 10kg/mc accoppiato con vellutino spess. mm 2. Rivestimento in tessuto di poliestere ignifugo classe 1. La struttura ed i cuscini sono interamente sfoderabili.
Dimensioni esterne circa cm. 200 x 80 x 70h; altezza seduta cm. 45.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDIA FORMAZIONE CON TAVOLETTA E POGGIA BORSA**

COD. PRODOTTO: **A5.1**

N. PROG. SCHEDA: **11**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta formazione a 4 gambe con braccioli, tavoletta e poggia borsa.

Struttura portante realizzata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. Sedile imbottito in schiuma di poliesteri rivestito in tessuto di poliesteri ignifugo classe 1. Schienale rivestito in rete elastica di polipropilene. Bracciolo con pad per appoggio del braccio in poliuretano espanso o in alternativa realizzato in polipropilene stampato a iniezione. Tavoletta reclinabile antipanico in ABS. Dotata di ripiano porta borsa sotto seduta.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDIA FORMAZIONE IMPILABILE CON BRACCIOLO E TAVOLETTA**

COD. PRODOTTO: **A5.2**

N. PROG. SCHEDA: **12**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta formazione impilabile a 4 gambe con bracciolo e tavoletta.

Struttura portante realizzata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. Sedile imbottito in schiuma di poliesteri rivestito in tessuto di poliesteri ignifugo classe 1. Schienale rivestito in rete elastica di polipropilene. Braccioli con pad per appoggio del braccio in poliuretano espanso o in alternativa realizzato in polipropilene stampato a iniezione. Tavoletta reclinabile antipanico in ABS.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

.....

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

.....

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

.....

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

.....

.....

.....

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

.....

.....

.....

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: **SEDUTA GIREVOLE A 4 RAZZE**

COD. PRODOTTO: **A6**

N. PROG. SCHEDA: **13**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di seduta operativa girevole con schienale basso, senza braccioli.

Base girevole in alluminio pressofuso a 4 razze dotate di piedini in gomma.

Schienale ergonomico rivestito in rete elastica di polipropilene. Sedile imbottito in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Regolazione in altezza e inclinazione dello schienale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: PANCA CON SEDILI IMBOTTITI E SCHIENALI RETE - 2 POSTI

COD. PRODOTTO: **A7.1**

N. PROG. SCHEDA: **14**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di panca lineare con 2 posti a sedere, della lunghezza di circa cm. 100.

Composta da: trave strutturale realizzata in tubolare metallico rettangolare mm 80x40 verniciato con staffe di ancoraggio in lamiera spessore mm 1,5; gambe terminali in tecnopolimeri o in metallo con piedini in materiale plastico; schienali costituiti da telaio e cornice in polipropilene idonei, rivestiti in rete di polipropilene; sedili costituiti da struttura portante interna realizzata in polipropilene imbottiti in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: PANCA CON SEDILI IMBOTTITI E SCHIENALI RETE - 3 POSTI

COD. PRODOTTO: **A7.2**

N. PROG. SCHEDA: **15**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di panca lineare con 3 posti a sedere, della lunghezza di circa cm. 160.

Composta da: trave strutturale realizzata in tubolare metallico rettangolare mm 80x40 verniciato con staffe di ancoraggio in lamiera spessore mm 1,5; gambe terminali in tecnopolimeri o in metallo con piedini in materiale plastico; schienali costituiti da telaio e cornice in polipropilene idonei, rivestiti in rete di polipropilene; sedili costituiti da struttura portante interna realizzata in polipropilene imbottiti in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: PANCA CON SEDILI IMBOTTITI E SCHIENALI RETE - 4 POSTI

COD. PRODOTTO: **A7.3**

N. PROG. SCHEDA: **16**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di panca lineare con 4 posti a sedere, della lunghezza di circa cm. 220.

Composta da: trave strutturale realizzata in tubolare metallico rettangolare mm 80x40 verniciato con staffe di ancoraggio in lamiera spessore mm 1,5; gambe terminali in tecnopolimeri o in metallo con piedini in materiale plastico; schienali costituiti da telaio e cornice in polipropilene idonei, rivestiti in rete di polipropilene; sedili costituiti da struttura portante interna realizzata in polipropilene imbottiti in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: PANCA CON SEDILE IMBOTTITO SCHIENALE RETE, 1 + TAVOLINO

COD. PRODOTTO: **A7.4**

N. PROG. SCHEDA: **17**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di panca lineare con 1 posto a sedere + tavolino, della lunghezza di circa cm. 100.

Composta da: trave strutturale realizzata in tubolare metallico rettangolare mm 80x40 verniciato con staffe di ancoraggio in lamiera spessore mm 1,5; gambe terminali in tecnopolimeri o in metallo con piedini in materiale plastico; schienale costituito da telaio e cornice in polipropilene idonei, rivestito in rete di polipropilene; sedile costituiti da struttura portante interna realizzata in polipropilene imbottito in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1; tavolino realizzato con pannello di particelle di legno delle dimensioni di circa cm. 50 x 50, spessore mm. 18, nobilitato in melaminico, rifinito perimetralmente con bordo in ABS da 2 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

.....

.....

.....

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

.....

.....

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: PANCA CON SEDILI IMBOTTITI SCHIENALI RETE, 2 + TAVOLINO

COD. PRODOTTO: **A7.5**

N. PROG. SCHEDA: **18**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di panca lineare con 2 posti a sedere più tavolino, della lunghezza di circa cm. 160.

Composta da: trave strutturale realizzata in tubolare metallico rettangolare mm 80x40 verniciato con staffe di ancoraggio in lamiera spessore mm 1,5; gambe terminali in tecnopolimeri o in metallo con piedini in materiale plastico; schienali costituiti da telaio e cornice in polipropilene idonei, rivestiti in rete di polipropilene; sedili costituiti da struttura portante interna realizzata in polipropilene imbottiti in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1; tavolino realizzato con pannello di particelle di legno delle dimensioni di circa cm. 50 x 50, spessore mm. 18, nobilitato in melaminico, rifinito perimetralmente con bordo in ABS da 2 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: PANCA CON SEDILI IMBOTTITI SCHIENALI RETE, 3 + TAVOLINO

COD. PRODOTTO: **A7.6**

N. PROG. SCHEDA: **19**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di panca lineare con 3 posti a sedere più tavolino, della lunghezza di circa cm. 220.

Composta da: trave strutturale realizzata in tubolare metallico rettangolare mm 80x40 verniciato con staffe di ancoraggio in lamiera spessore mm 1,5; gambe terminali in tecnopolimeri o in metallo con piedini in materiale plastico; schienali costituiti da telaio e cornice in polipropilene idonei, rivestiti in rete di polipropilene; sedili costituiti da struttura portante interna realizzata in polipropilene imbottiti in schiuma di poliestere rivestito in tessuto di poliestere ignifugo classe 1; tavolino realizzato con pannello di particelle di legno delle dimensioni di circa cm. 50 x 50, spessore mm. 18, nobilitato in melaminico, rifinito perimetralmente con bordo in ABS da 2 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI - LOTTO 1

PRODOTTO: BRACCIOLI PER PANCA LINEARE

COD. PRODOTTO: **A7.7**

N. PROG. SCHEDA: **20**

Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione:

Fornitura e posa in opera di coppia di braccioli fissi in polipropilene per panche lineari tipo A7.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Certificazioni riferite al produttore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al fornitore:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

Certificazioni riferite al prodotto offerto:

NORMA RILASCIATA DA IN DATA

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO

ARTICOLO:

AZIENDA PRODUTTRICE:

UNITÀ DI MISURA: **CADAUNO** MARCHIO ECOLABEL (SI o NO):

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

STRUTTURA:

DIMENSIONI (larghezza, profondità e altezza in cm):

FINITURA:

ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, RITENUTE UTILI DALLA DITTA

.....

.....

.....

.....

.....

Criteri Minimi Ambientali:

Certificazione classe di reazione al fuoco:

CLASSE RILASCIATA DA IN DATA

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO